

Liitetaulukko: Keuhkohtaumatautia sairastavan läheisten tiedon ja tuen tarpeet -hoitosuositus

Suosituksen perustana olevat tutkimukset

Laadulliset tutkimukset

* Suosituksen kannalta olennaiset tulokset

| Kirjoittaja(t), vuosi | Tutkimusasetelma: menetelmä Konteksti (Co) | Näytön vahvuus | Potilasryhmä (P) | Mielenkiinnon kohde (I) | Tulokset* |
|--|---|----------------|--|--|---|
| Bove D.G., Zakrisson A.B., Midtgaard J., Lomborg K. & Overgaard D. 2016 | Laadullinen haastattelututkimus Temaattinen kehysanalyysi (thematic framework method). Avohoito, Tanska | 3 | Vaikeaa keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset n=22 | Puolisoiden kokemukset roolistaan läheisensä auttajana | Vaikeaa keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaiset tue heitä tilanteessa, jossa elämä on täynnä määrittelemätöntä vastuuta ja velvollisuuksia. He toivoivat terveydenhuollon ammattilaisilta tukea ja sitä, että heidät otetaan huomioon, heille kerrotaan ja heidät otetaan mukaan päätettäessä keuhkohtaumatautia sairastavan puolison hoidosta akuuteissa tilanteissa. |
| Farquhar M., Penfold C., Benson J., Lovick R., Mahadeva R., Howson S., Burkin J., Booth S., Gilligan D., Todd C. & Ewing G. 2017 | Laadullinen haastattelututkimus Temaattinen analyysi Avohoito, Englanti | 3 | Hengenahdistusoireesta kärsivien keuhkohtaumatautia sairastavien läheiset n=13 Hengenahdistusoireesta kärsivien syöpää sairastavien läheiset n=12 | Hengenahdistusoireeseen liittyvät ohjauksen tarpeet | Läheiset tarvitsevat ohjausta ja tietoa seuraavista asioista: 1) mitä hengenahdistus tarkoittaa 2) henkisen ahdistuksen, paniikin ja hengenahdistuksen hoito, 3) infektioiden hoito, 4) aktiivisena pysyminen sekä levon ja aktiivisuuden suhde, 5) elämänmyönteisyyden säilyttäminen ja 6) tulevaisuus ja sairauden ennuste. |
| Figueiredo D., Jacome C., Gabriel R. & Marques A. 2016 | Laadullinen haastattelututkimus Temaattinen analyysi Avohoito, Portugali | 3 | Keuhkohtaumatautia sairastavien naisten aviomiehet n=7 Keuhkohtaumatautia sairastavien vanhempien pojat n=5 | Läheisen hoitoon liittyvät kokemukset | Keuhkohtaumatautia sairastavien aviomiehet kokivat haluavansa parantaa taitojaan hoitaa puolisoaan etenkin oireiden pahentuessa. He halusivat oppia hoitamaan pahenemisvaiheita, esimerkiksi auttaa puolisoaan hengenahdistuksen aikana. Keuhkohtaumatautia sairastavien pojat tunnistivat, ettei heillä ollut riittävästi tietoa. He halusivat tietoa sairauden vakavuudesta ja hengenahdistuksen hoidosta. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| Lindqvist G., Albin B., Heikkilä K. & Hjelm K. 2013a | Fenomenografinen tutkimus Puolistrukturoitu haastattelu Fenomenografinen menetelmä Avohoito, Ruotsi | 3 | Keuhkohtaumatautia sairastavien naisten puoliset n=19 | Puolison käsitykset päivittäisestä elämästä sairauden eri vaiheissa | Keuhkohtaumatautia sairastavien naisten aviomiehet olivat epävarmoja siitä, minkälainen sairaus keuhkohtaumatauti on ja miten sairauden kanssa voi selvitä. He toivoivat enemmän ja toistetusti tietoa keuhkohtaumataudista etenkin siinä vaiheessa, kun sairaus etenee. |
| Lindqvist G., Heikkilä K., Albin B. & Hjelm K. 2013b | Fenomenografinen tutkimus Puolistrukturoitu haastattelu Fenomenografinen menetelmä Avohoito, Ruotsi | 3 | Keuhkohtaumatautia sairastavien miesten puoliset n=21 | Puolison käsitykset päivittäisestä elämästä sairauden eri vaiheissa | Keuhkohtaumatautia sairastavien miesten vaimot kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaiset kommunikoi heidän kansaan. He toivoivat ymmärrystä, tietoa sekä emotionaalista ja käytännöllistä tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. |
| Philip J., Gold M., Brand C., Miller B., Douglass J. & Sundararajan V. 2014 | Haastattelututkimus Puolistrukturoitu haastattelu Temaattinen analyysi Avohoito, Australia | 3 | Keuhkohtaumatautia sairastavien läheiset n=19, joista - hoidettava elossa (n=9) - hoidettava kuolleet n=10 | Läheisten tiedon tarpeet | Keuhkohtaumatautia sairastavien läheiset tarvitsivat tietoa keuhkohtaumataudista, sen hoidosta ja ennusteesta sekä tietoa tulevaisuuden suunnittelua varten. |
| Spence A., Hasson F., Waldron M., Kernohan G., McLaughlin D., Cochrane B. & Watson B. 2008 | Kuvaileva laadullinen tutkimus Puolistrukturoitu haastattelu Sisällönanalyysi Avohoito, Irlanti | 3 | Keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset n=7 (naisia n=6, mies n=1) | Puolisoiden tarpeet, jotka liittyvät läheisen hoitamiseen | Keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset (n=7) tarvitsivat tietoa sairaudesta ja sen seurauksista, taloudellisista kysymyksistä ja erilaisista palveluista. |